



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000607.07.21 от 06.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 48 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", 344101, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Баррикадная, д.48 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №61.РЦ.10.000.М.000570.06.21 от 25.06.2021 г. Экспертное заключение №09-24/299 от 04.03.2020г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Заключение действительно до 11.03.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3318370



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000598.07.21 от 02.07.2021 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д №48, № 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 35х, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 42б, 42в, 53, 54, 55, 56, 57, 58х, 59х

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации сестринского дела;
- рентгенологии;
- сестринскому делу;
- стоматологии;
- стоматологии ортопедической;
- физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- стоматологии общей практики;
- стоматологии ортопедической;
- стоматологии терапевтической;
- стоматологии хирургической;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
- 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Конченко А.В.
Ф., И., О., подпись, печать





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000566.06.21 от 25.06.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с приложением)

МБУЗ "СП №5 г. Ростова-на-Дону", Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Плеханова, №14 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", 344101, Ростовская область, г. о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 48 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 61.РЦ.10.000.М.000658.09.14 от 10.09.2014. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 22.07.08 Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, протокол лабораторных испытаний №2.5.8.002773 от 23.04.2008 АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3318328



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000566.06.21 от 25.06.2021 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации сестринского дела;
- рентгенологии;
- сестринскому делу;
- сестринскому делу в педиатрии;
- стоматологии;
- физиотерапии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- стоматологии детской;
- стоматологии ортопедической;
- стоматологии терапевтической;
- стоматологии хирургической;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000598.07.21 от 02.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с приложением)

МБУЗ "СП №5 г. Ростова-на-Дону" (фактический адрес осуществляемого вида деятельности указан в приложении к настоящему санитарно-эпидемиологическому заключению) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", 344101, Ростовская область, г. о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 48 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 61.РЦ.10.000.М.000565.06.21 от 25.06.2021 г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 28.09.2011 г. Управления Роспотребнадзора по Ростовской области; протоколы лабораторных испытаний №2.5.7.001037 от 31.03.2011г., №2.2.8.000771 от 21.03.2011г., №2.3.8.001914 от 20.05.2011г., №2.4.8.000770 от 22.03.2011г. АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Конченко А.В.
Ф., И., О., подпись, печать



№3318361

АЛ6364163

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.ПЦ.10.000.М.000607.07.21 от 06.07.2021 г.

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону».
2. Адрес юридический: 344101, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул.Баррикадная, д. 48; адрес фактический: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, д. 48.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгеностоматологический кабинет.
4. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: главный врач Черников С.В., №45 от 09.01.2020г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
3. Работы с генерирующими ИИИ: - аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный «Preva», зав.№DZ69135, (60кВ), год выпуска 2010, год установки 2011.	Графия	Рентгеностоматологический кабинет, стоматологическая поликлиника, 1-й этаж	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ	Не проводятся	-	-

Действительно до: 11.03.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ковалев Е.В.

Ф. И. О., подпись, печать





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.РЦ.10.000.М.000571.06.21 от 25.06.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Плеханова, 14 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону", 344101, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Баррикадная, д.48 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №61.РЦ.10.000.М.001136.12.19 от 27.12.2019 г. Экспертное заключение №09-24/2651 от 05.12.2019г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Заключение действительно до 27.12.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3318333



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.ПЦ.10.000.М.000571.06.21 ОТ 25.06.2021 г.

Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №5 города Ростова-на-Дону».
2. Адрес юридический: 344101, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул.Баррикадная, д. 48; адрес фактический: 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Плеханова, 14.
3. Подразделение учреждения, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгеностоматологический кабинет.
4. Должностное лицо ответственное за радиационную безопасность: главный врач Черников С.В., №47 от 09.01.2019г.

Вид и характер ИИИ	Вид и характер работ	Место проведения работ	Ограничительные условия
1. Работы с открытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
2. Работы с закрытыми ИИИ	Не проводятся	-	-
3. Работы с генерирующими ИИИ: - аппарат рентгеновский стоматологический «IntraOs 70», зав.№2001WS1274, (70кВ), год выпуска 2004, год установки 2004.	Графия	Рентгеностоматологический кабинет, стоматологическая поликлиника, 1-й этаж	При соблюдении дозиметрического контроля
4. Другие работы с ИИИ	Не проводятся	-	-

Действительно до: 27.12.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

